



Värmekabelexperten 

BYGGARBETSPLATSEN



Elvärmeprodukter AB

Nålvägen 5

Telefon: 0910 - 70 21 88

E-post: info@evpab.se

931 57 Skellefteå

Fax: 0910 - 71 08 10

www.evpab.se

BYGGARBETSPLATSEN



EVP har ett bra sortiment av produkter som används på en modern byggarbetsplats idag.

Våra produkter är designade att klara de tuffa krav som ställs på en byggarbetsplats. Ett exempel kan vara frotskydd av vatten och avlopp vid byggbods etableringar.

Tjältiningsmattor kan användas till upptining av mark upptill 50 cm per dygn även hålla sand frostfritt. Upptining av avloppsrör eller vattenledningar. Brunnsborring.

Värmemattor att hålla gångvägar snö och isfria eller vid stillastående arbete hålla varmt under fötterna vintertid.

Betonghärdning och pelarvärme för härdning av betong under vinterhalvåret, bibehållen kvalitet på betonggjutning.

FROSTSKYDD AV GRUNDPLATTOR

Eliminerar risken för skador på grundplattor orsakade av tjälbildning i underliggande mark. Färdiga längder.

Längd m	Effekt
100	2115W/230V
175	3655W/230V
220	4850W/230V



FROSTSKYDD AV GRUNDPLATTOR



Används vid tjältining upptill 50 cm per dygn, frostskydd av gjutsand, uppvärmning av gjutformar, vattenledningar och avloppsrör med mera.

Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning.

Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat.

Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp.

Spänning: 230V Effekt: 1000W Storlek: 3x1 m

BETONGHÄRDNING

Betonghärdning i grundplattor, valv, pelare och väggar. För säker och sommarsnabb betonghärdning vid låga temperaturer.

Betonghärdning färdiga slingor med sladdställ i följande längder.

Längd m	Effekt
85	3500W
35	1400W
20	800W
10	400W
3,3	130W



PELARVÄRME

Pelarvärme med automatikbox. Fyra stycken värmekablar längd per värmekabel är tre meter och nittio centimeter kallkabel.

Automatikboxen är utrustad med jordfelsbrytare och två meter sladdställ. Anpassad för upprepad användning.

Total effekt är 360 watt.



ELEKTRISK VÄRMEMATTA FÖR ELSKÅP

Perfekt vid arbete utomhus vintertid då det finns behov att tina tjäle runt elskåp, med upp till 50 cm per dygn. Centrumhållets mått är 300x1000 mm för att trädas över elskåpet mot marken. Hålet har även små flärpar för att sluta tätt mot elskåpet. Värmemattans totala mått är 1400x2000 mm. Andra mått kan tillverkas vid behov, kontakta oss så berättar vi mer.

Teknisk data m.m.

Tillverkad i slitstark PVC-belagd nylonfiberväv.

Isolering av självslocknande skumplast.

Värmekällan är en armerad värmekabel med teflonisolering.

Automatisk temperaturreglering.

Stänkvattenskyddad.

Försedd med öljetter för fastsättning alternativt upphängning samt spännband för transport och förvaring.



BRANDPOST/BRUNNSVÄRMARE

Värmaren är avsedd för brunnar med diameter 600 mm.

Andra mått på begäran.



FROSTSKYDD

Frusna rör är ett problem när kylan kryper ner i vårt land. EVP har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar.

Våra produkter är allt från värmekabel med sladdställ till anpassade längder på löpmeter och färdiga slangar med inbyggd värmekabel. Finns även värmekabel för ända upp till 400 meter slinga värmekabel invändigt i vattenrör.

EVP DUO

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör upptill 400 meter.




EVP STF 10 W

Skyddar mot sönderfrysta vattenrör, är en värmekabel i halogenfritt utförande.



EVP STF MED SLADDSTÄLL

Mobil värmekabel med monterad stickpropp som ansluts till jordat uttag. Se mer sid 12.





Värmekabelexperten

Jörgen Forslund
VD och Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-231 74 42
jorgen.forslund@evpab.se

Stefan Hörlin
Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-330 23 99
stefan.horlin@evpab.se

Christer Liiv
Filial Stockholm
Försäljning Sverige
08-121 313 30
+46(0)70-606 11 18
christer.liiv@evpab.se

Christer Olsson
Filial Malmö
Försäljning Sverige
040-12 65 50
+46(0)76-677 77 49
christer.olsson@evpab.se

Tobias Nygren
Lager/montering
0910-70 21 88
tobias.nygren@evpab.se

Robert Larsson
Lager/Montering
0910-70 21 88
robert.larsson@evpab.se

