

EVP.

Värmekabelexperten



TAKANLÄGGNING

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se


www.evp.se

TAKANLÄGGNING

EVP takanläggning för snö och issmältning i hängrännor, ränndalar, takbrunnar eller stuprör.

Garantitid på apparatskåp och värmekabel är 10 år.

Takanläggningen är designad att hålla fri passage för smältvatten när snön smälter och för att undvika isbildning. Helt enkelt att undvika frostsprängningar på fastigheten och att undvika att istappar bildas som kan lossna och orsaka värre skador.



EVP STR VÄRMEKABEL

EVP STR 15-30 W/m. Är en självreglerande värmekabel optimal för att förhindra isbildning i hängrännor och stuprör. Vi har en stor erfarenhet av att projektera denna typ av anläggningar för att uppnå optimal drift.

Maxlängd per avsäkring är vid 10 A max 60 meter total längd slinga och vid 16 A max 80 meter total längd slinga. Anläggningen styrs med hjälp av antingen en termostatsstyrning eller med hjälp av en styrning fukt och temperatur.

Termostatsstyrning arbetar med förbestämda grader när den ska starta och stänga, allt för att få en snö och is yta. Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällena den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.



STYRNING FUKT/TEMPERATUR

Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning. Utrustade med 10 A eller 16 A avsäkring, jordfelsbrytare och Eberle styrning. Apparatskåp kan anpassas och utrustas efter önskemål, exempel kan vara Summalarm, driftindikering, DUC och M-Bus.

Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällena den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

Fuktgivaren placeras i rännan och tempgivaren i norrläge.



STYRNING MAX/MIN

Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen sker med max/min temperatur. Utrustade med 10 A eller 16 A avsäkring, jordfelsbrytare och termostat ETR dubbeltermostat. Möjlighet att lägga till summalarm vid behov.



TILLBEHÖR TAKANLÄGGNINGAR




EVP Clic

EVP Clic är en snabbkoppling för takanläggningar, finns i två varianter:

EVP Clic Anslutning har anslutning för tre slingor och matning för ström.

EVP Clic T-förgrening har anslutning för tre slingor. Denna kan användas i anslutning till EVP Clic Anslutning för ytterligare slingor. Vid montage av en takanläggning med hjälp av EVP Clic kan installatören arbeta med endast handverktyg.



Clips för hängränna

EVP clips är ett clips som fäster värmekabeln i en hängränna med ett ca avstånd av ca 1 meter. Värmekabeln behöver inte limmas i rännan.



An och Avslut

An och Avslut används för an och avslut av värmekabeln. Denna sats innehåller krympslang och förskruvning till dosa med PG 11 18,6 mm förskruvning.



EVP Clic avslut

EVP Clic avslut är en av slutsats som används som avslut av värmekabeln. Denna sats används när EVP Clic installeras.



Quick Bond Sättlim

Sättlim för fastsättning av värmekabel i takavvattningsanläggningar i hängrännor eller rännindalar.



Dragavlastare

Dragavlastare till bland annat stuprör vid montering av värmekabel i takavvattning.

Avlastar värmekabeln när de går ner i stuprör. Allt för en driftsäker installation av värmekabel.



Värmekabelexperten

EVP är en norrländsk värmeleverantör för all typ av värmekabel och styrning.

Vi ingår i LIFCO-koncernen och har funnits sedan 2003.

Vi säljer direkt till installatörernas egna projekt utan mellanhänder.

Det ger en betydligt mer lönsam affär för båda parter.

Stefan Hörlin

VD/ Försäljning Norden

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)70-330 23 99

stefan.horlin@evp.se

Tobias Nygren

Försäljning Sverige

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)910-21 71 13

tobias.nygren@evp.se

Robert Larsson

Lager/Teknisk support

+46 (0)910-70 21 88

+46 (0)72-050 33 75

robert.larsson@evp.se

Christer Liiv

Försäljning Sverige

+46 (0)70-606 11 18

christer.liiv@evp.se

Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se